



Haugaarden

MOBILT HØNSEHUS

Haugaard 150

Det danske mobile hønsehus som lever op til både miljøkrav og økologiregler



Besøg vores hjemmeside
www.haugaarden.dk
for mere information

Haugaarden ApS

Vindmøllevej 2 · 6392 Bolderslev
Tlf. 21 48 95 98 · mail: f@haugaarden.dk · www.haugaarden.dk

Det gode valg når det gælder »græsæg«

Det mobile hønsehus fra Haugaarden ApS

Haugaard 150 er et Innovativt Mobilt hønsehus med plads til 150 høner. Det er et optimalt værktøj til ægproduktion i Danmark.

Huset er bygget op på en solid kraftig stålramme, der sikrer stabilitet og god holdbarhed. Huset kan nemt flyttes rundt på marken.

Hønsehuset har integreret veranda. Den sikrer, at hønsene kan få dagslys og dagsklima, også i perioder, hvor det er nødvendigt at holde hønsene under tag. Verandaen er opbygget af en solid overdækning og med wind-breaker i siderne, der tillader en god luftventilation.

Windbreakernettet kan rulles op for at give adgang til udearealerne. I den ene side af vognen er der monteret vinduer, som både bruges som lysindfald og ventilationsåbninger.



Det gode valg når det gælder »græsæg«

Det mobile høns hus fra Haugaarden ApS




Høns huset leveres med komplet inventar og gennemført elektrisk styring, så det er klar til at tage i brug. Udstyret med "Juletræer og sidepinde" er placeret midt i huset, så det giver god plads i huset til både høns og virker meget overskueligt for personalet.

Drikkeventiler er placeret foran rederne, for at hønsene bliver opmærksomme på adgang til rederne, hvilket er medvirkende til maksimalt redesøgning. Den automatiske åbne- og lukkefunktion af rederne bevirker, at redemåtterne kan holdes pæne rene, fordi der ikke opholder sig høns i rederne om natten. Udgangshulet mellem hus og veranda betjenes automatisk. Der er gødningsbånd i hele husets bredde.

Det gode valg når det gælder »græsæg«

Det mobile hønsehus fra Haugaarden ApS

På siden af vognen er rederne monteret og hvor der er mulighed for indsamling af æg. Vognen er udstyret med semi-automatisk redeluk så der lukkes for rederne når hønsene er færdig med at lægge æg. De høns som bliver "fanget af redeluk" kan frit bevæge sig ind i huset men ikke ud i rederne.



Teknik i vognen

Huset er udstyret med en komplet Simens LOGO styring. Dette muliggør styring af alle vognens elektroniske funktioner.

I huset er der monteret 24 volt DC LED belysning som kan dæmpes, så lysforholdene bliver optimale for hønsene. Lyset er placeret, så der ikke opstår skygger i huset.

Det gode valg når det gælder »græsæg«

Det mobile hønsehus fra Haugaarden ApS

Betjeningen af styringen er meget enkelt.



Vandforsyningen til vognen er placeret inde i huset så det er nemt at holde frostfrit. Vandtanken har en kapacitet på 150 liter.



Det gode valg når det gælder »græsæg«

Det mobile hønsehus fra Hugaarden ApS



I bagenden af vognen transporteres gødningen ud af huset på et gødningsbånd hvilket gør det meget let at fjerne alt gødning fra inderhuset.



Huset er nemt at flytte, med enten en lille traktor eller en bil.

Det gode valg når det gælder »græsæg«


Det mobile høns hus fra Haugaarden ApS

Udstyrsliste/tilvalg

- Solcelleanlæg
- Gårdnavn på siden af verandaen
- Stort skilt "æg sælges"
- Pakkemaskine
- Dato stempler
- Labels med gårdnavn
- Æggebakker med labels
- Indhegning til hønsesgård
- Serviceaftale
- Rådgivning
- Formidling af hønniker

Tekniske data

Antal høns (Økologisk)	150
Nytteareal	16,7 m ²
Høner pr. m ² rede	103
Antal drikkenipler	15
Antal foderbeholdere	1
Vognes længde	5,20 meter
Bredde inkl. Veranda.....	3,5 meter
Højde inde i huse V / H	1,65 – 1,77 meter
Vægt	ca.1800 kg
El - tilslutning	230 volt / 24 voldt
Vandtilslutning	1/2" eller 3/4"



Det gode valg når det gælder »græsæg«

Det mobile hønsehus fra Haugaarden ApS

Græsæg

Hønsene nyder at komme ud på frisk græs, derfor er det vigtigt, at huset er nemt at flytte.

Det mobile hønsehus fra Haugaarden ApS overholder de danske regler.



www.haugaarden.dk

Mail: f@haugaarden.dk · Tlf. 21 48 95 98

Det gode valg når det gælder »græsæg«